КАТАЛОГ 2018



АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И ИНСТРУМЕНТА

А-РЕНТ

А-РЕНТ

Компания «А-Рент» предлагает сотрудничество в сфере аренды спецтехники для строительства и ремонта в Нижнем Новгороде и области.

Строительство и ремонт — трудоемкий процесс, требующий массу ресурсов. Применение современной техники позволяет сэкономить на сроках и стоимости работ, сделать их более качественными.

К сожалению, стоимость многих инструментов и строительного оборудования делает его покупку зачастую нецелесообразным. Выход один — брать необходимые инструменты в аренду!



Работа с юридическими лицами, в том числе работаем с НДС



Большой выбор инструмента для ваших задач



Оперативная доставка по городу и области собственным транспортом



Горячая замена инструмента в случае выхода из строя



Оформление документов за 5 минут



Принимаем к оплате банковские карты

Содержание

Алмазное бурение 4
Мотобуры 6
Отбойные молотки, бетоноломы 9
Перфораторы, дрели 14
Бетонорезы, стенорезы 20
Штроборезы 24
Бентоносмесители, миксеры 26
Виброрейки, вибраторы для бетона 28
Пистолеты для вязки арматуры 32
Бетонозатирочные машины 34
Шлифовальные машины по бетону 36
Виброплиты, вибротрамбовки 39
Генераторы электрические 45
Шлифовальные, строгальные машины по дереву 54
Фрезеры по дереву 58
Деревообрабатывающий инструмент 60
Пилы по дереву 63
Компрессоры, пневматический инструмент 69
Краны строительные 73
Измерительный инструмент 77
Пистолеты монтажные 82
Мотопомпы 85
Ножницы по металлу 87
Плиткорезы 89
Пылесосы, мойки 91
Садовый инструмент 93
Сантехнический инструмент 101
Сварочное оборудование 105
Фены строительные 109
Трубогибы, профилегибы 111
УШМ 113
Пилы монтажные по металлу 116
Удлинители электрические 118
Лестницы, леса 121
Разное 123

Алмазное бурение

Установка алмазного бурения Dewalt D21583-QS



Мощность: 1910 Вт

Скорости: 3

Обороты:
0–1000/0–2400/0–4600 об./мин.

Тип патрона: ½”

Макс. диаметр сверления (камень):
202 мм

Предохранительная муфта

1250 ₽
4 часа

2500 ₽
от 1 до 2 дней

2000 ₽
от 3 до 7 дней

1750 ₽
от 8 дней

Коронки для алмазного бурения в ассортименте



от 900 ₽/мм
от 1 до 2 дней

Мотобуры

Мотобур CMI



Мощность двигателя: 1,4 л.с.
Максимальный диаметр: 200 мм
Двигатель: 2-х тактный
Объём бака: 1,2 л
Вес: 8 кг

400 ₽ — 4 часа
800 ₽ — от 1 до 2 дней
640 ₽ — от 3 до 7 дней
560 ₽ — от 8 дней

Мотобур Hitachi DA200E(S)



Мощность двигателя: 1,6 л.с.
Максимальный диаметр: 200 мм
Двигатель: 2-х тактный
Объём бака: 0,7 л
Вес: 8 кг

400 ₽ — 4 часа
800 ₽ — от 1 до 2 дней
640 ₽ — от 3 до 7 дней
560 ₽ — от 8 дней

Мотобур ADA Ground Dril 12



Мощность двигателя: 5,5 л/с
Максимальный диаметр: 400 мм
Двигатель: 4-х тактный
Объём бака: 1,0 л
На двух операторов
Вес: 11 кг

500 ₽ — 4 часа
1000 ₽ — от 1 до 2 дней
800 ₽ — от 3 до 7 дней
700 ₽ — от 8 дней

8 Мотобуры

Шнеки для мотобура в ассортименте



Однозаходный

Отверстие под шплинт: 8 мм

В основании толстостенная труба: 2,8 мм

Основание крепления ножей: 6 мм

шнек d 100 мм
100 ₽/сутки

шнек d 150 мм
150 ₽/сутки

шнек d 200 мм
200 ₽/сутки

шнек d 250 мм
250 ₽/сутки

шнек d 300 мм
300₽/сутки

Удлинители для мотобура в ассортименте



На основе тослстостенной трубы: 27 мм

Для шнеков с коннектором: 20 мм

удлинитель для шнека 500 мм
100 ₽/сутки

удлинитель для шнека 800 мм
100 ₽/сутки

удлинитель для шнека 1000 мм
100 ₽/сутки

Отбойные молотки, бетоноломы

Бетонолом Hilti TE 3000-AVR

1000 ₽
4 часа

2000 ₽
от 1 до 2 дней

1600 ₽
от 3 до 7 дней

1400 ₽
от 8 дней



Характеристики

Энергия удара: 68 Дж

Потребляемая мощность: 2070 Вт

Тип патрона: шестигранник 28 мм

Частота удара: 860 уд./мин.

Вес: 29 кг

TE 3000-AVR

Чрезвычайно мощный отбойный молоток для разрушения бетона с уменьшенной вибрацией и бесщеточным двигателем.

Впечатляющая энергия удара 68 Дж для быстрого выполнения большого объема работ по разрушению бетона.

Чрезвычайно высокая эффективность разрушения — до 6 тонн бетона в час, что ставит TE 3000 в один ряд с пневматическими или компрессорными инструментами. Минимальная вибрация.

Многофункциональность, простота использования и транспортировки, а также готовность к работе в течение считанных минут.

Не требует подключения компрессора, что значительно упрощает перевозку по сравнению с пневматическими инструментами, высокая универсальность и готовность к работе в считанные минуты.

Отбойный молоток Hitachi H45MR



Сила удара: 12,5 Дж
Потребляемая мощность: 950 Вт
Тип патрона: SDS MAX
Число ударов: 3000 уд./мин.
Вес: 11,35 кг

300 ₽	4 часа
600 ₽	от 1 до 2 дней
480 ₽	от 3 до 7 дней
420 ₽	от 8 дней

Отбойный молоток Makita HM 1202 C



Сила удара: 5,6–21,9 Дж
Потребляемая мощность: 1450 Вт
Тип патрона: SDS MAX
Число ударов: 950–1900 уд./мин.
Вес: 9,3 кг

400 ₽	4 часа
800 ₽	от 1 до 2 дней
640 ₽	от 3 до 7 дней
560 ₽	от 8 дней

Отбойный молоток Bosch GSH11E



Энергия удара: 16,8 Дж
Потребляемая мощность: 1500 Вт
Тип патрона: SDS MAX
Число ударов: 900–1890 уд./мин.
Вес: 10,0 кг

375 ₽	4 часа
750 ₽	от 1 до 2 дней
600 ₽	от 3 до 7 дней
525 ₽	от 8 дней

12 Отбойные молотки, бетоноломы

Отбойный молоток Dewalt D 25899



Сила удара: 25 Дж
Потребляемая мощность: 1500 Вт
Тип патрона: SDS MAX
Число ударов: 2040 уд./мин.
Вес: 9,9 кг

450 ₽ — 4 часа
900 ₽ — от 1 до 2 дней
720 ₽ — от 3 до 7 дней
630 ₽ — от 8 дней

Отбойный молоток Dewalt D25901



Сила удара: 6–25 Дж
Потребляемая мощность: 1500 Вт
Тип патрона: SDS MAX
Число ударов: 1020–2040 уд./мин.
Вес: 10,5 кг

450 ₽ — 4 часа
900 ₽ — от 1 до 2 дней
720 ₽ — от 3 до 7 дней
630 ₽ — от 8 дней

Бетонолом Bosch GSH 16-30



Энергия удара: 41 Дж
Потребляемая мощность: 1750 Вт
Тип патрона: шестигранник 30 мм
Число ударов: 1300 уд./мин.
Вес: 16,5 кг

500 ₽ — 4 часа
1000 ₽ — от 1 до 2 дней
800 ₽ — от 3 до 7 дней
700 ₽ — от 8 дней

Бетонолом Bosch GSH 27 VC



Энергия удара: 64 Дж
Потребляемая мощность: 2000 Вт
Тип патрона: шестигранник 28 мм
Частота ударов: 1000 уд./мин.
Вес: 29,5 кг

4 часа	750 ₽
от 1 до 2 дней	1500 ₽
от 3 до 7 дней	1200 ₽
от 8 дней	1050 ₽

Перфораторы, дрели

Перфоратор CMI



Сила удара: 2,5 Дж
Мощность: 920 Вт
Обороты: 980 об./мин.
Тип патрона: SDS-Plus
Вес: 3,5 кг

150 ₽
4 часа

300 ₽
от 1 до 2 дней

240 ₽
от 3 до 7 дней

210 ₽
от 8 дней

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR



Сила удара: 2,7 Дж
Мощность: 800 Вт
Обороты: 0–900 об./мин.
Тип патрона: SDS-Plus
Вес: 2,9 кг

200 ₽
4 часа

400 ₽
от 1 до 2 дней

320 ₽
от 3 до 7 дней

280 ₽
от 8 дней

Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV



Сила удара: 3,2 Дж
Мощность: 880 Вт
Обороты: 0–900 об./мин.
Тип патрона: SDS-Plus
Вес: 2,9 кг

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

16 Перфораторы, дрели SDS-Plus

Перфоратор BORT BHD-900



Сила удара: 3,5 Дж
Мощность: 900 Вт
Обороты: 0–900 об./мин.
Тип патрона: SDS-Plus
Вес: 3,2 кг

150 ₽
4 часа

300 ₽
от 1 до 2 дней

240 ₽
от 3 до 7 дней

210 ₽
от 8 дней

Перфоратор Dewalt D 25413 K



Сила удара: 4,2 Дж
Мощность: 1000 Вт
Обороты: 0–900 об./мин.
Тип патрона: SDS-Plus
Вес: 4,2 кг

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Перфоратор Dewalt D25501



Сила удара: 8 Дж
Мощность: 1100 Вт
Обороты: 0–400 об./мин.
Тип патрона: SDS-Max
Вес: 6,15 кг

400 ₽
4 часа
800 ₽
от 1 до 2 дней
640 ₽
от 3 до 7 дней
560 ₽
от 8 дней

Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE



Сила удара: 8,8 Дж
Мощность: 1150 Вт
Обороты: 170–340 об./мин.
Тип патрона: SDS-Max
Вес: 6,8 кг

350 ₽
4 часа
700 ₽
от 1 до 2 дней
560 ₽
от 3 до 7 дней
490 ₽
от 8 дней

Перфоратор Makita HR 4011 C



Сила удара: 9,5 Дж
Мощность: 1100 Вт
Обороты: 235–480 об./мин.
Тип патрона: SDS-Max
Вес: 6,3 кг

350 ₽
4 часа
700 ₽
от 1 до 2 дней
560 ₽
от 3 до 7 дней
490 ₽
от 8 дней

18 Перфораторы, дрели SDS-Max

Перфоратор — Hitachi DH 40 MR



Сила удара: 10 Дж
Мощность: 950 Вт
Обороты: 240–480 об./мин.
Тип патрона: SDS-Max
Вес: 6,7 кг

4 часа	350 ₽
от 1 до 2 дней	700 ₽
от 3 до 7 дней	560 ₽
от 8 дней	490 ₽

Дрель ударная Makita HP 1640



Мощность: 680 Вт
Обороты: 850 об./мин.
Диаметр патрона: 1,5–13 мм
Вес: 1,8 кг

250 ₽	4 часа
500 ₽	от 1 до 2 дней
400 ₽	от 3 до 7 дней
350 ₽	от 8 дней

Дрель ударная CMI



Вес: 1,9 кг
Мощность: 900 Вт
Обороты: 800 об./мин.
Диаметр патрона: 1,5–13 мм

150 ₽	4 часа
300 ₽	от 1 до 2 дней
240 ₽	от 3 до 7 дней
210 ₽	от 8 дней

Бетонорезы, стенорезы

Бензорез ICS 695GC (цепная бензиновая пила по бетону)

1750 ₽
4 часа

3500 ₽
от 1 до 2 дней

2800 ₽
от 3 до 7 дней

2450 ₽
от 8 дней



Характеристики

Мощность:
6,4 л.с. /4,8 кВт

Максимальная глубина реза:
350 мм и 400 мм

Режущий элемент:
цепь с алмазными звеньями

Объем топливного бака:
1 л (примерно 15 мин. работы на 1 заправке)

Вес: 9,6 кг

ICS 695GC

Бензорез ICS 695GC, предназначенный для эффективной резки бетонных изделий и железобетонных конструкций, обладает максимальной мощностью и производительностью среди цепных бензиновых пил, производимых компанией ICS.

- Работа с широким спектром материалов (камень, кирпич и железобетон);
- Мощный двигатель, рассчитанный на длительные нагрузки;
- Простое вырезание малогабаритных отверстий;
- Формирование идеально прямых углов;
- Работа в ограниченном пространстве;
- Встроенная система гашения вибрации;
- Низкие эксплуатационные расходы.

22 Бетонорезы, стенорезы электрические

Пила аллигатор — Dewalt DWE397



Мощность: 1700 Вт
Количество ходов в минут: 3000
Длина полотна: 430 мм
Макс. толщина материала (дерево): 430 мм
Вес: 5,5 кг
Идеально подходит для резания кирпича Класса 12 (Поротерм)

500 ₽	4 часа
1000 ₽	от 1 до 2 дней
800 ₽	от 3 до 7 дней
700 ₽	от 8 дней

Бетонорез — Makita 4112 HS



Мощность: 2,4 кВт
Максимальная глубина реза: 100 мм
Диаметр диска: 305 мм
Вес: 10,3 кг

400 ₽	4 часа
800 ₽	от 1 до 2 дней
640 ₽	от 3 до 7 дней
560 ₽	от 8 дней

Бетонорез — Husqvarna K 3000 Cut-n-Break



Мощность: 2,7 кВт
Максимальная глубина реза: 400 мм
Диаметр дисков: 230/9 мм
Вес: 8,9 кг

1250 ₽	4 часа
2500 ₽	от 1 до 2 дней
2000 ₽	от 3 до 7 дней
1750 ₽	от 8 дней

Бензорез Stihl TS 420



Мощность: 3200 Вт / 4,4 л.с.
Максимальная глубина реза: 125 мм
Диаметр диска: 400 мм
Вес: 9,6 кг

600 ₽	4 часа
1200 ₽	от 1 до 2 дней
960 ₽	от 3 до 7 дней
840 ₽	от 8 дней

Бензорез Stihl TS 800



Мощность: 5000 Вт/6,8 л.с.
Максимальная глубина реза: 143 мм
Диаметр диска: 400 мм
Вес: 12,7 кг

750 ₽	4 часа
1500 ₽	от 1 до 2 дней
1200 ₽	от 3 до 7 дней
1050 ₽	от 8 дней

Нарезчик швов Masalta MF-20



Мощность: 6,6 (9,0) кВт (л.с.)
Максимальная глубина реза: 170 мм
Диаметр диска: 350–500 мм
Вес: 216 кг

1250 ₽	4 часа
2500 ₽	от 1 до 2 дней
2000 ₽	от 3 до 7 дней
1750 ₽	от 8 дней

Штроборезы

Штроборез Bosch GNF 20 CA



Потребляемая мощность: 900 Вт
Диаметр диска: 115 мм
Посадочный диаметр диска: 22,2 мм
Глубина реза: до 20 мм
Ширина реза: от 3 до 23 мм
Подключение пылесоса: да

250 ₽	4 часа
500 ₽	от 1 до 2 дней
400 ₽	от 3 до 7 дней
350 ₽	от 8 дней

Штроборез Makita SG-150 (sn12356)



Потребляемая мощность: 1800 Вт
Диаметр диска: 150 мм
Посадочный диаметр диска: 22,2 мм
Глубина реза: 7–45 мм
Ширина реза: 7–43 мм
Подключение пылесоса: да

300 ₽	4 часа
600 ₽	от 1 до 2 дней
480 ₽	от 3 до 7 дней
420 ₽	от 8 дней

Бентоносмесители, миксеры

Бетоносмеситель СБР 150А Лебедянь



Мощность: 1000 Вт
Объем бака: 150 л
Объем смеси: 105 л
Венец: чугунный
Напряжение: 220 В

350 ₽	4 часа
700 ₽	от 1 до 2 дней
560 ₽	от 3 до 7 дней
490 ₽	от 8 дней

Бетоносмеситель Иола ИК-63



Мощность: 250 Вт
Объем бака: 63 л
Объем смеси: 45 л
Венец: высечной
Напряжение: 220 В

250 ₽	4 часа
500 ₽	от 1 до 2 дней
400 ₽	от 3 до 7 дней
350 ₽	от 8 дней

Миксер HITACHI UM12VST



Мощность: 1100 Вт
Сорости: 2
Обороты: 150–650 мин
Количество насадок: 1
Напряжение: 220 В

200 ₽	4 часа
400 ₽	от 1 до 2 дней
320 ₽	от 3 до 7 дней
280 ₽	от 8 дней

Виброрейки, вибраторы для бетона

Вибратор высокочастотный Wacker Neuson IRFU 57

750 ₽
4 часа

1500 ₽
от 1 до 2 дней

1200 ₽
от 3 до 7 дней

1050 ₽
от 8 дней



Характеристики

Вес: 19,8 кг

Мощность: 1,1 Вт

Частота колебаний:
12 000 кол./мин.

Длинна вала: 5 м

Wacker Neuson IRFU 57

Эффективный вибратор для профессионального применения

- Обладает балансом между высокой производительностью и достойными эргономическими характеристиками
- Единение надежности, прочности и технологичности
- Создает обширную зону уплотняющего воздействия в бетоне

30 Вибраторы

Вибратор GROST VGN 1500 с комплектом (гибкий вал, булава)



Вес: 5,9 кг
Мощность: 1500 Вт
Частота колебаний: 4000 кол./мин.
Длинна вала: 3 м

500 ₽
4 часа

1000 ₽
от 1 до 2 дней

800 ₽
от 3 до 7 дней

700 ₽
от 8 дней

Вибратор GROST VGV 1300 с комплектом (гибкий вал, булава)



Вес: 6 кг
Мощность: 1300 Вт
Частота колебаний: 4000 кол./мин.
Длинна вала: 1,5 м

400 ₽
4 часа

800 ₽
от 1 до 2 дней

640 ₽
от 3 до 7 дней

560 ₽
от 8 дней

Вибратор ЭПК-1300 с комплектом (гибкий вал, булава)



Вес: 26,9 кг
Мощность: 1300 Вт
Частота колебаний: 3 600 кол./мин.
Длинна вала: 3 м

500 ₽
4 часа

1000 ₽
от 1 до 2 дней

800 ₽
от 3 до 7 дней

700 ₽
от 8 дней

Виброрейка Elmos EVR-22



Вес: 20,4 кг
Мощность: 1,6 л.с.
Тип двигателя: HONDA 4 так
Объем топл. бака: 0,55 л
Ширина рейки: 3 м
Вес: 20,4 кг

1000 ₽
4 часа

2000 ₽
от 1 до 2 дней

1600 ₽
от 3 до 7 дней

1400 ₽
от 8 дней

Пистолеты для вязки арматуры

Пистолет для вязки арматуры MAX RB 395



Скорость 1 вязки: менее 1,0 сек.

Количество витков в вязке: 3 шт.

Размер арматуры: 10 × 10, 16 × 19 мм

Количество вязок на катушку: прибл. 120 шт.

Диаметр проволоки: 0,8 мм

Длина намотки 1 катушки: 97 м

750 ₽	4 часа
1500 ₽	от 1 до 2 дней
1200 ₽	от 3 до 7 дней
1050 ₽	от 8 дней

Бетонозатирочные машины

Бензиновая затирочная машина по бетону Masalta MT36-4



Тип двигателя:
бензиновый (4-х тактный)
Диаметр диска: 900 мм
Количество лопастей: 4 шт.
Вес: 75 кг
Размер: 1000 × 1000 × 500 мм

1000 ₽
4 часа
2000 ₽
от 1 до 2 дней
1600 ₽
от 3 до 7 дней
1400 ₽
от 8 дней


Электрическая затирочная машина по бетону СО-170А (380 В)



Тип двигателя:
электрический (380 В)
Диаметр диска: 900 мм
Число лопастей: 4 шт.
Вес: 100 кг
Мощность: 2/2,7 КВт

1000 ₽
4 часа
2000 ₽
от 1 до 2 дней
1600 ₽
от 3 до 7 дней
1400 ₽
от 8 дней

Затирочный диск по бетону для Masalta MT-36-4 (Д-900 мм)



Диаметр: 900 мм
Толщина стали: 3,0 мм

250 ₽
4 часа
500 ₽
от 1 до 2 дней
400 ₽
от 3 до 7 дней
350 ₽
от 8 дней

Шлифовальные машины по бетону

Машина мозаично-шлифовальная Splitstone GM-245/7.5



Мощность двигателя: 7 500 Вт
Ширина обрабатываемой полосы: 600 мм
Количество алмазных фрез: 6 шт.
Напряжение электропитания: 380 В
Вес: 155 кг

1250 ₽ — 4 часа
2500 ₽ — от 1 до 2 дней
2000 ₽ — от 3 до 7 дней
1750 ₽ — от 8 дней

Машина мозаично-шлифовальная MGM-250E



Мощность двигателя: 2 200 Вт
Ширина обрабатываемой полосы: 250 мм
Количество алмазных фрез: 3 шт.
Напряжение электропитания: 220 В
Вес: 67 кг

1000 ₽ — 4 часа
2000 ₽ — от 1 до 2 дней
1600 ₽ — от 3 до 7 дней
1400 ₽ — от 8 дней

Фрезеровальная машина по бетону СО-410 (380 В)



Мощность: 5500 Вт
Ширина обработки: 200 мм
Глубина фрезерования за проход: 5 мм
Производительность: 10–30 м²/час
Двигатель: электрический 380 В
Вес: 65 кг

2000 ₽ — 4 часа
4000 ₽ — от 1 до 2 дней
3200 ₽ — от 3 до 7 дней
2800 ₽ — от 8 дней

38 Шлифовальные машины по бетону ручные

Шлифовальная машина PROTOOL серии RenoFix RGP 3



Потребляемая мощность: 750 Вт

Число оборотов холостого хода: 1–18500 мин.

Диаметр шлифовального диска: 35/44 мм

Резьба шпинделя: M4, левая

Диаметр разъема для подключения пылеудаляющего аппарата: 27 мм

Масса: 3,5 кг

500 ₽	4 часа
1000 ₽	от 1 до 2 дней
800 ₽	от 3 до 7 дней
700 ₽	от 8 дней

Шлифмашина Bosch GBR 15 CA



Потребляемая мощность: 1500 Вт

Число оборотов: 9300 об./мин.

Диаметр шлифовального диска: 125 мм

Вес: 2,6 кг

500 ₽	4 часа
1000 ₽	от 1 до 2 дней
800 ₽	от 3 до 7 дней
700 ₽	от 8 дней

Виброплиты, вибротрамбовки

Виброплита Weber CR 7 HD 437 кг

1750 ₽
4 часа

3500 ₽
от 1 до 2 дней

2800 ₽
от 3 до 7 дней

договорная
от 8 дней



Характеристики

Масса: 437 кг

Центробежная сила:
60 кН

Тип двигателя:
4-х тактный
бензиновый двигатель

Размер плиты основания:
600 × 800 мм

Топливо: бензин АИ–92

Страна происхождения:
Германия

Weber CR 7 Hd

Виброплита Weber CR 7 Hd одна из самых мощных и тяжелых плит. Имея массу 437 кг, и ширину рабочей зоны 600 мм, позволяет производить самые тяжелые строительные работы, связанные с уплотнением:

- грунт
- песок
- щебень и др.

Используется при строительстве траншей для трубопроводов; фундаментов и пр.

Данная машина позволяет производить уплотнительные работы в прямом и обратном направлении, что существенно ускоряет рабочий процесс и снижает временные издержки, позволяя произвести больше работы. Оптимальна для работ в узких местах.

Вибратор агрегата создает центробежную силу в 60 кН, с частотой 65 Гц.

Виброплита Wacker Neuson MP 12



Масса: 64 кг
Центробежная сила: 15 кН
Тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель
Размер плиты основания: 350 × 521 мм

500 ₽
4 часа

1000 ₽
от 1 до 2 дней

800 ₽
от 3 до 7 дней

700 ₽
от 8 дней

Виброплита Wacker Neuson WPP 1550 A



Масса: 86 кг
Центробежная сила: 15 кН
Тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель
Размер плиты основания: 505 × 596 мм

750 ₽
4 часа

1500 ₽
от 1 до 2 дней

1200 ₽
от 3 до 7 дней

1050 ₽
от 8 дней

Виброплита Wacker Neuson WP 2050 A



Масса: 100 кг
Центробежная сила: 20 кН
Тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель
Размер плиты основания: 596 × 505 мм
Бак для воды

750 ₽
4 часа

1500 ₽
от 1 до 2 дней

1200 ₽
от 3 до 7 дней

1050 ₽
от 8 дней

Виброплита Weber CR 3 HD 206 кг



Масса: 206 кг

Центробежная сила: 35 кН

Тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель

Размер плиты основания: 500 × 750 мм

1350 ₽
4 часа

2700 ₽
от 1 до 2 дней

2160 ₽
от 3 до 7 дней

договорная
от 8 дней

Виброплита Cnicago Pneumatic MV-220



Масса: 215 кг

Центробежная сила: 36 кН

Тип двигателя: 4-х тактный бензиновый двигатель

Размер плиты основания: 705 × 500 мм

1350 ₽
4 часа

2700 ₽
от 1 до 2 дней

2160 ₽
от 3 до 7 дней

договорная
от 8 дней

Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-4

2200 ₽
4 часа

1760 ₽
от 1 до 2 дней

1540 ₽
от 3 до 7 дней



Характеристики

Масса: 71 кг

Размер подошвы:
336 × 280 мм

Тип двигателя:
4-х тактный
бензиновый двигатель

Расход топлива: 1,2 л/ч

Мощность двигателя:
2,38 кВт

Частота ударов: 680/мин.

Производительность
(зависит от грунта
и окружающей среды):
143 м²/ч

Wacker Neuson BS 60-4As

Wacker Neuson BS 60-4As трамбовка бензиновая с четырехтактным двигателем воздушного охлаждения, надежная и мощная машина, которая подходит для уплотнения больших объемов грунта на больших площадях.

- Высокотехнологичная система виброгашения обеспечивает комфорт в работе;
- Крепкая испытанная система трамбовки;
- Качественное уплотнение.
- Высокая маневренность.
- Высокая мощность.

44 Вибротрамбовки

Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 50-2i



Масса: 59 кг
Размер подошвы: 280 × 330
Тип двигателя: 2-х тактный
Расход топлива: 1 л/ч

1000 ₽
4 часа

2000 ₽
от 1 до 2 дней

1600 ₽
от 3 до 7 дней

1400 ₽
от 8 дней


Генераторы электрические

Дизельный генератор SDMO J 44K

4500 ₽
4 часа

3600 ₽
от 1 до 2 дней

договорная
от 3 до 7 дней



Характеристики

Мощность номинальная:
32 КВт

Мощность пиковая:
35 КВт

Напряжение/частота:
400 В / 50 Гц

Средний расход топлива:
6,5 л/ч

Объем топливного бака:
100 л

Вес: 1000 кг

SDMO J 44K

Бесплатная доставка в день заказа!

Визуальный контроль

Цифровая панель отображает все рабочие характеристики, что позволяет визуально контролировать весь процесс работы агрегата.

Устойчивость на поверхности

Опорное основание дизельной генераторной установки SDMO J 44 (J44K) обеспечивает высокую устойчивость во время работы.

Тихая работа в любую погоду

Шумозащитный кожух значительно снижает уровень шума работающей станции и позволяет безаварийно работать в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Бензиновый генератор Hitachi E 24 SB



Мощность номинальная: 2,1 КВт
Мощность пиковая: 2,4 КВт
Напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 1,2 л/ч
Объем топливного бака: 3,8 л
Вес: 38 кг

300 ₽	4 часа
600 ₽	от 1 до 2 дней
480 ₽	от 3 до 7 дней
договорная	от 8 дней

Бензиновый генератор Briggs & Stratton Promax 3500 A



Мощность номинальная: 2,7 КВт
Мощность пиковая: 3,4 КВт
Напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 1,12 л/ч
Объем топливного бака: 15 л
Вес: 51 кг

350 ₽	4 часа
700 ₽	от 1 до 2 дней
560 ₽	от 3 до 7 дней
договорная	от 8 дней

Дизельный генератор RED VERG RD-D 5000 EN



Мощность номинальная: 4,5 КВт
Мощность пиковая: 4,6 КВт
Напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 1,25 л/ч
Объем топливного бака: 10 л
Вес: 92 кг

500 ₽	4 часа
1000 ₽	от 1 до 2 дней
800 ₽	от 3 до 7 дней
договорная	от 8 дней

48 Генераторы электрические

Бензиновый генератор MAKITA EG601A



Мощность номинальная: 4,8 КВт
Мощность пиковая: 6 КВт
Напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 2,2 л/ч
Объем топливного бака: 22 л
Вес: 104 кг

750 ₽
4 часа
1500 ₽
от 1 до 2 дней
1200 ₽
от 3 до 7 дней
договорная
от 8 дней

Бензиновый генератор Briggs& Stratton 6250 A



Мощность номинальная: 5 КВт
Мощность пиковая: 6,25 КВт
Напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 1,8 л/ч
Объем топливного бака: 25 л
Вес: 73 кг

750 ₽
4 часа
1500 ₽
от 1 до 2 дней
1200 ₽
от 3 до 7 дней
договорная
от 8 дней

Бензиновый генератор Fubag BS 5500



Мощность номинальная: 5 КВт
Мощность пиковая: 6,5 КВт
Напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 2,5 л/ч
Объем топливного бака: 25 л
Вес: 84 кг

750 ₽
4 часа
1500 ₽
от 1 до 2 дней
1200 ₽
от 3 до 7 дней
договорная
от 8 дней

Бензиновый генератор Вепрь Т400/2300 ВХ+сварка



Мощность номинальная: 5,2 кВт
Мощность пиковая: 5,8 КВт
Напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 2,4 л/ч
Объем топливного бака: 5,3 л
Вес: 94 кг

850 ₽
4 часа
1700 ₽
от 1 до 2 дней
1360 ₽
от 3 до 7 дней
договорная
от 8 дней

Бензиновый генератор Fubag BS 8500 DA ES



Мощность номинальная: 6,4 КВт
Мощность пиковая: 6,8 КВт
Напряжение/частота:
230 В / 400 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 5 л/ч
Объем топливного бака: 25 л
Вес: 110 кг

750 ₽
4 часа
1500 ₽
от 1 до 2 дней
1200 ₽
от 3 до 7 дней
договорная
от 8 дней

Бензиновый генератор Elitech БЭС 1200 Е



Мощность номинальная: 8,5 КВт
Мощность пиковая: 12 КВт
Напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 1,9 л/ч
Объем топливного бака: 25 л
Вес: 90 кг

1100 ₽
4 часа
2200 ₽
от 1 до 2 дней
1760 ₽
от 3 до 7 дней
договорная
от 8 дней

50 Генераторы электрические

Бензиновый генератор RedVerg RD-G12500E3



Мощность номинальная: 12,5 КВт
Мощность пиковая: 14,5 КВт
Напряжение/частота:
400 В / 230 В / 50 Гц
Средний расход топлива: 3,1 л/ч
Объем топливного бака: 40 л
Вес: 165 кг

1250 ₽	4 часа
2500 ₽	от 1 до 2 дней
2000 ₽	от 3 до 7 дней
договорная	от 8 дней

Емкости для хранения и транспортировки топлива



Объем: 1000 л

50 ₽
4 часа

100 ₽
от 1 до 2 дней

80 ₽
от 3 до 7 дней

70 ₽
от 8 дней

Насос для перекачки дизельного топлива



Производительность: 40 л/мин.

Счетчик литров

Напряжение: питания 12 В

Вес: 10 кг

С заправочным комплектом Petroll Titan 40

500 ₽
4 часа

1000 ₽
от 1 до 2 дней

800 ₽
от 3 до 7 дней

700 ₽
от 8 дней

52 Генераторы электрические, удлинители

Удлинитель 50 м



Сечение провода: 3 × 2,5 мм²
Количество розеток: 3
На катушке

100 ₽	4 часа
200 ₽	от 1 до 2 дней
160 ₽	от 3 до 7 дней
140 ₽	от 8 дней

Удлинитель электрический 25 м



Сечение провода: 3 × 2,5 мм²
Количество розеток: 3
На катушке

75 ₽	4 часа
150 ₽	от 1 до 2 дней
120 ₽	от 3 до 7 дней
105 ₽	от 8 дней

Удлинитель 100 м 380 В



Сечение: 5 × 6 мм²
На катушке

150 ₽
4 часа
300 ₽
от 1 до 2 дней
240 ₽
от 3 до 7 дней
210 ₽
от 8 дней

Удлинитель 55 м (380 В) 16 А



Сечение: 3 × 3,5 мм²
Количество розеток: 1

125 ₽
4 часа
250 ₽
от 1 до 2 дней
200 ₽
от 3 до 7 дней
175 ₽
от 8 дней

Шлифовальные, строгальные машины по дереву

Циклевочная (паркетошлифовальная) машина МИСОМ СО-206



Тип двигателя: электрический (220 В)
Мощность: 2,2 кВт
Ширина шлифовки: 200 мм
Рабочий инструмент:
лента наждачная 200 × 750 мм
Вес: 70 кг

600 ₽
4 часа

1200 ₽
от 1 до 2 дней

960 ₽
от 3 до 7 дней

840 ₽
от 8 дней

Циклевочная (строгальная) машина МИСОМ СО-207



Тип двигателя: электрический 220 В
Мощность: 2,2 кВт
Ширина шлифовки: 280 мм
Рабочий инструмент:
барабан с 3-я ножами
Вес: 130 кг

750 ₽
4 часа

1500 ₽
от 1 до 2 дней

1200 ₽
от 3 до 7 дней

1050 ₽
от 8 дней

Шлифмашина ленточная Dewalt DW 431



Мощность двигателя: 650 Вт
Размер ленты: 533 × 75
Скорость: 320 м/мин.
Регулировка оборотов: ступенчатая
Комплектуется мешком
Вес: 5,6 кг

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Шлифмашина вибрационная Makita BO3711



Мощность: 190 Вт
Частота колебания платформы: до 22000 кол./мин.
Размер: платформы 228 × 93 мм
Регулировка частоты вибрации
Вес: 1,6 кг

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Шлифмашина ленточная Skil 7650



Мощность: 900 Вт
Размер ленты: 533 × 75
Скорость: 220–340
Регулировка оборотов
Комплектуется емкостью для сбора мусора
Вес: 3,7 кг

150 ₽
4 часа

300 ₽
от 1 до 2 дней

240 ₽
от 3 до 7 дней

210 ₽
от 8 дней

Эксцентриковая шлифмашина Dewalt D26410



Мощность двигателя: 400 Вт
Размер наждачки: 150 мм
Регулировка оборотов
Число оборотов: 4000 × 10 000 об./мин.
Количество колебаний: 8000 × 20 000
Вес: 2,7 кг
Возможно подключить к пылесосу

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Фрезеры
по дереву

Фрезер Bosch GOF1600CE Pro с упором + L-Boxx



Мощность: 1600 Вт
Число оборотов:
10000–25000 об./мин.
Размер цанги: 8–12 мм
Рабочий ход фрезы: 76 мм
Плавный пуск
Вес: 5,8 кг

350 ₽
4 часа

700 ₽
от 1 до 2 дней

560 ₽
от 3 до 7 дней

490 ₽
от 8 дней

Фрезер HITACHI M8V2



Мощность: 1150 Вт
Обороты: 11000–25000 об./мин.
Цанга: 8 мм
Рабочий ход фрезы: 60 мм
Плавный пуск
Вес: 5,1 кг

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Деревообрабатывающий инструмент

Станок рейсмусовый Metabo DH 330



Мощность: 1800 Вт
Обороты: 9800 об./мин.
Макс. высота среза: 3 мм
Ширина ножа: 330 мм
Количество ножей: 2 шт.
Вес нетто: 25 кг

500 ₽
4 часа
1000 ₽
от 1 до 2 дней
800 ₽
от 3 до 7 дней
700 ₽
от 8 дней

Универсальный верстак для деревообработки ELMOS E1219



Ширина: 1650 мм
Ширина с выдвижными удлинителями: 2860 мм
Предназначен для установки рейсмуса, торцовочной пилы и пр. оборудования
В корпус верстака вмонтирован разветвитель на три розетки
Вес: 30,06 кг

250 ₽
4 часа
500 ₽
от 1 до 2 дней
400 ₽
от 3 до 7 дней
350 ₽
от 8 дней

62 Деревообрабатывающий инструмент

Рубанок — ЗУБР ЗР-1300-110



Мощность: 1300 Вт
Выборка четверти: есть
Наличие плавного пуска: есть
Глубина строгания: 0–3,5 мм
Ширина обработки: 110 мм
Мах глубина выборки четверти: 15 мм

200 ₽	4 часа
400 ₽	от 1 до 2 дней
320 ₽	от 3 до 7 дней
280 ₽	от 8 дней

Реноватор — BOSCH PMF 250 CES



Мощность: 250 Вт
Угол колебаний: 2,8°
Количество насадок в наборе: 9 шт.
Количество насадок в наборе: 9 шт.
Возможность подключения к пылесосу: есть
Вес: 2,63 кг

250 ₽	4 часа
500 ₽	от 1 до 2 дней
400 ₽	от 3 до 7 дней
350 ₽	от 8 дней

Пилы по дереву

64 Пилы по дереву цепные

Бензопила CMI C - BKS 37 / 35 - 1



Мощность: 1300 Вт / 1,7 л.с.
Двигатель: 2-х тактный
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,3 мм; 56 дюймов
Длина шины: 40 см
Вес: 4,2 кг

300 ₽	4 часа
600 ₽	от 1 до 2 дней
480 ₽	от 3 до 7 дней
420 ₽	от 8 дней

Бензопила Stihl MS 180



Мощность: 1500 Вт / 2 л.с.
Двигатель: 2-х тактный
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,3 мм; 50 дюймов
Длина шины: 35 см
Вес: 3,9 кг

400 ₽	4 часа
800 ₽	от 1 до 2 дней
640 ₽	от 3 до 7 дней
560 ₽	от 8 дней

Бензопила Stihl MS 361



Мощность: 3400 Вт / 4,2 л.с.
Двигатель: 2-х тактный
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,5 мм; 66 дюймов
Длина шины: 40 см
Вес: 5,6 кг

500 ₽	4 часа
1000 ₽	от 1 до 2 дней
800 ₽	от 3 до 7 дней
700 ₽	от 8 дней

Пила электрическая цепная Makita UC4041A



Мощность: 1,8 кВт
Двигатель: электрический
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,3 мм; 56 дюймов
Длина шины: 40 мм
Вес: 4,7 кг

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Пила цепная электрическая Hitachi CS40Y



Мощность: 2 кВт
Двигатель: электрический
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,3 мм; 56 дюймов
Длина шины: 40 см
Вес: 5,7 кг

300 ₽
4 часа

600 ₽
от 1 до 2 дней

480 ₽
от 3 до 7 дней

420 ₽
от 8 дней

66 Пилы по дереву циркулярные

Дисковая (циркулярная) пила Bosch GKS 190



Мощность: 1400 Вт
Обороты: 5600 об./мин.
Диаметр диска: 190 мм
Глубина пропила: 90 мм

200 ₽
4 часа

400 ₽
от 1 до 2 дней

320 ₽
от 3 до 7 дней

280 ₽
от 8 дней

Дисковая (циркулярная) пила Bosch GKS 65 CE



Мощность: 1800 Вт
Число оборотов: 2300–5000 об./мин.
Диаметр пильного диска: 190 мм
Глубина пропила: 65 мм
Вес: 4,9 кг

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Пила торцовочная HITACHI C12LCH



Мощность: 1520 Вт
Обороты: 4000 об./мин.
Диаметр диска: 305 мм
Посадочный диаметр: 30 мм
Максимальная глубина пропила: 96 мм
Вес: 19,5 кг

350 ₽	4 часа
700 ₽	от 1 до 2 дней
560 ₽	от 3 до 7 дней
490 ₽	от 8 дней

Пила торцовочная HITACHI C 10 FSB



Мощность: 1400 Вт
Обороты: 4000 об./мин.
Диаметр диска: 255 мм
Посадочный диаметр: 16 мм
Максимальная глубина пропила: 80 мм
Вес: 21 кг

400 ₽	4 часа
800 ₽	от 1 до 2 дней
640 ₽	от 3 до 7 дней
560 ₽	от 8 дней

68 Пилы по дереву аллигаторные

Пила аллигатор — Dewalt DWE397



Мощность: 1700 Вт
Количество ходов в минут: 3000
Длина полотна: 430 мм
Макс. толщина материала (дерево): 430 мм
Вес: 5,5 кг

4 часа	500 ₽
от 1 до 2 дней	1000 ₽
от 3 до 7 дней	800 ₽
от 8 дней	700 ₽

Лобзик — Dewalt DW341K



Мощность: 550 Вт
Ход пилки: 20 мм
Max толщина пропила (металла): 20 мм
Быстрый зажим пилки
Max толщина пропила (дерево): 85 мм
Вес: 2 кг

4 часа	250 ₽
от 1 до 2 дней	500 ₽
от 3 до 7 дней	400 ₽
от 8 дней	350 ₽

Компрессоры, пневматический инструмент

Компрессор Fubag VCF\ 100 CM3



Мощность: 2200 Вт
Максимальное давление воздуха: 10 Бар
Объем ресивера: 100 л
Максимальная производительность компрессора: 440 л/мин.
Привод: ременной
Тип компрессора: поршневой масляный
Вес: 58 кг

500 ₽	4 часа
1000 ₽	от 1 до 2 дней
800 ₽	от 3 до 7 дней
700 ₽	от 8 дней

Компрессор Garage PK 40 MK255/2



Мощность: 1500 Вт
Максимальное давление: 8 Бар
Объем ресивера: 24 л
Максимальная производительность компрессора: 210 л/мин.
Привод: прямой
Тип компрессора: поршневой масляный
Вес: 35 кг

400 ₽	4 часа
800 ₽	от 1 до 2 дней
640 ₽	от 3 до 7 дней
560 ₽	от 8 дней

Компрессор FUBAG (paint master)



Мощность: 1100 Вт
Мах давление: 8 бар
Объем ресивера: 6 л
Максимальная производительность: 180 л/мин.
Привод: коаксиальный (прямой)
Тип: поршневой, без масла
Вес: 11 кг

250 ₽	4 часа
500 ₽	от 1 до 2 дней
400 ₽	от 3 до 7 дней
350 ₽	от 8 дней

Гвоздезабивной пистолет Fubag F-50



Вес: 1,35 кг
Размер гвоздей: 10–50 мм
Рабочее давление: от 4 до 7,5 атм
Расход воздуха: до 40 л/мин.

250 ₽
4 часа
500 ₽
от 1 до 2 дней
400 ₽
от 3 до 7 дней
350 ₽
от 8 дней

Заклепочник пневматический Kraftool



Вытяжные заклепки:
2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4 мм
Рабочее давление: 7,5 атм
Вес: 1,5 кг

250 ₽
4 часа
500 ₽
от 1 до 2 дней
400 ₽
от 3 до 7 дней
350 ₽
от 8 дней

Пневматический гайковерт JONNESWAY JAI-1054



Крутящий момент: 920 Нм
Расход воздуха: 200 л/мин.
Тип патрона: 1/2”
Производительность компрессора:
400 л/м

250 ₽
4 часа
500 ₽
от 1 до 2 дней
400 ₽
от 3 до 7 дней
350 ₽
от 8 дней

72 Пневматический инструмент

Набор пневмоинструмента Fubag Kit 5A 5 предметов



Количество предметов: 5

Шланг 5 м,
пистолет для подкачки,
краскопульт,
продувочный пистолет,
пистолет для вязких жидкостей

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Краны строительные

Кран в окно Умелец

400 ₽
4 часа

800 ₽
от 1 до 2 дней

договорная
от 3 до 7 дней

договорная
от 8 дней



Характеристики

Грузоподъемность: 320 кг

Максимальная высота подъема: 50 м

Тип двигателя: электрический 380 В

Мощность двигателя: 1,7 кВт

Масса подъемника без противовеса: 220 кг

Масса противовесов: не менее 120 кг

Умелец

Особенности крана в окно «Умелец-М», г/п 320 кг, Н=50 м

Легкий захват груза

Благодаря специальному блоку крюк не раскачивается при перемещении, что позволяет легко и быстро осуществлять захват груза.

Прочная конструкция

Материалами модели служат двутавр с приварными фланцами и труба с круглым сечением, что обеспечивает исключительную прочность конструкции.

Простота перемещения

Два колеса существенно упрощают процесс перемещения крана в окно по рабочей площадке.

Кран Пионер

450 ₽
4 часа

900 ₽
от 1 до 2 дней

договорная
от 3 до 7 дней

договорная
от 8 дней



Характеристики

Грузоподъёмность: 500 кг

Высота подъёма (при установке на земле): 4,5 м

Тип двигателя: электрический 380 В

Высота подъёма (при установке на перекрытии): 64,5 (до 200) м

Угол поворота: 360°

Масса подъемника без противовеса: 430 кг

Масса противовесов: не менее 756 кг

Пионер

Может устанавливаться либо на крыше/перекрытии, либо на земле.

Простота и мобильность конструкции. Легко демонтируется, разбирается на сборочные единицы, вручную переносится на новое место, собирается и монтируется силой двух человек.

Управляется при помощи выносного кнопочного пульта. Оператор находится возле крана.

Грузоподъемность 500 кг.

Высота подъема 50 м.

Строп цепной четырехветвевой 4СЦ



Грузоподъемность: 1,5 т
Минимальная длина: 1 м
Цепь: 6 × 18 мм

50 ₽
4 часа

100 ₽
от 1 до 2 дней

80 ₽
от 3 до 7 дней

70 ₽
от 8 дней

Тара для раствора Zitrek



Объем: 250 л
Материал: металл
Вес: 33 кг

50 ₽
4 часа

100 ₽
от 1 до 2 дней

80 ₽
от 3 до 7 дней

70 ₽
от 8 дней

Измерительный инструмент

Дальномер лазерный — BOSCH PLR 15



Дальность измерений: 15 м
Точность: 0,5 мм/м
Температура: –10 °C.. +40 °C
Вес: 100 г

150 ₽
4 часа

300 ₽
от 1 до 2 дней

240 ₽
от 3 до 7 дней

210 ₽
от 8 дней

Дальномер лазерный — Bosch GLM 150



Дальность измерений: 150 м
Точность: 0,5 мм/м
Рабочая температура: –10 °C.. +50 °C
Вес: 240 г

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Дальномер лазерный — Bosch GLM 50 Professional



Дальность измерений: 0,05–50 м
Точность измерения: ±1,5 мм
Диапазон измерения угла наклона: 0–360° (4 × 90°)
Вес: 100 г

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Оптический нивелир Bosch GOL 26 D Professional



Максимальная дальность измерения (без приемника): 100 м

Встроенный пузырьковый уровень

Поворотное основание

Тренога в комплекте

Рейка 4 м в комплекте


500 ₽
4 часа

1000 ₽
от 1 до 2 дней

800 ₽
от 3 до 7 дней

700 ₽
от 8 дней

Лазерный уровень Stabila LAX50



Рабочий диапазон: 20 м

Погрешность нивелирования: 0,5 мм/м

Количество лучей: 2

Выравнивание: автоматическое

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Уровень лазерный ротационный Stabila Laser LAR-100



Рабочий диапазон без приёмника: 150 м

Рабочий диапазон с приёмником: 300 м

Точность: 0,1 мм/м

Ротационный

500 ₽
4 часа

1000 ₽
от 1 до 2 дней

800 ₽
от 3 до 7 дней

700 ₽
от 8 дней

Цифровой уровень — Bosch DNM60L



Тип: уклономер
Длина: 600 мм
Диапазон: 0–360°
Погрешность измерения: ±0,05°
Вес: 0,6 кг

200 ₽	4 часа
400 ₽	от 1 до 2 дней
320 ₽	от 3 до 7 дней
280 ₽	от 8 дней

Нивелир лазерный — Bosch GLL 2-15



Рабочий диапазон: 15 м
Точность нивелирования: ±0,3 мм/м
Диапазон самонивелирования: ± 4°
Время работы: макс. 15 ч
Вес: 0,30 кг

250 ₽	4 часа
500 ₽	от 1 до 2 дней
400 ₽	от 3 до 7 дней
350 ₽	от 8 дней

Построитель плоскостей — Bosch GLL 3-50



Рабочий диапазон: 10 м
Погрешность нивелирования: 0,3 мм/м
Проецирование лучей: линейное и точечное
Количество лучей: 3
Выравнивание: автоматическое
Угол самовыравнивания: ±4°

300 ₽	4 часа
600 ₽	от 1 до 2 дней
480 ₽	от 3 до 7 дней
420 ₽	от 8 дней

Детектор проводки — Bosch PMD 10



Обнаруживаемые материалы:
электрические провода,
черные и цветные металлы,
деревянные и металлические
подконструкции в стенах
с сухой шт.укатуркой

Макс. глубина обнаружения: 100 мм

Калибровка: автоматическая

200 ₽	4 часа
400 ₽	от 1 до 2 дней
320 ₽	от 3 до 7 дней
280 ₽	от 8 дней

Пистолеты монтажные

Пистолет газовый монтажный Hilti GX 120



Вес: 4 кг

Количество выстрелов на одном баллоне: 750 шт.

Энергия выстрела: 100 Дж

Диаметр гвоздей: 3 мм

Диапазон длин крепежного элемента: 14–39 мм

Вместимость магазина: 40

400 ₽
4 часа

800 ₽
от 1 до 2 дней

640 ₽
от 3 до 7 дней

560 ₽
от 8 дней

Пистолет пороховой Hilti DX 76



Вес: 4,35 кг

Регулировка мощности

Энергия выстрела: 563 Дж

Калибр патрона: 6,8 × 18

Диапазон длин крепежного элемента: 19–21 мм

400 ₽
4 часа

800 ₽
от 1 до 2 дней

640 ₽
от 3 до 7 дней

560 ₽
от 8 дней

Пистолет пороховой Hilti DX 460 MX 72



Вес: 3,57 кг

Регулировка мощности

Энергия выстрела: 325 Дж

Калибр патрона: 6,8 × 19

Диапазон длин крепежного элемента: 14–72 мм

400 ₽
4 часа

800 ₽
от 1 до 2 дней

640 ₽
от 3 до 7 дней

560 ₽
от 8 дней

84 Пистолеты монтажные

Пистолет пороховой ПЦ 84



Вес: 4,6 кг
Тип патрона: Д
Вес: 4,6 кг
Калибр патрона: 6,8 × 18

300 ₽
4 часа

600 ₽
от 1 до 2 дней

480 ₽
от 3 до 7 дней

420 ₽
от 8 дней

Гвоздезабивной пистолет финишный Fubag F-50



Вес: 1,35 кг
Размер гвоздей: 10–50 мм
Рабочее давление: от 4 до 7,5 атм
Расход воздуха: до 40 л/мин.

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Мотопомпы

Мотопомпа Honda WT20X



Для грязной воды
Реальная пропускная способность: 800 литров в минуту
Тип двигателя: бензиновый 4-х тактный
Двигатель: Honda x160
Тип топлива: бензин Аи–92
Высота подъема: 30 м

750 ₽
4 часа
1500 ₽
от 1 до 2 дней
1200 ₽
от 3 до 7 дней
1050 ₽
от 8 дней

Рукав напорно-всасывающий д-50 мм (9 м)



Диаметр: 50 мм армированный
Длина: 9 м

125 ₽
4 часа
250 ₽
от 1 до 2 дней
200 ₽
от 3 до 7 дней
175 ₽
от 8 дней

Рукав пожарный д-51 мм (25 м)



Диаметр: 51 мм
Эластичный
С пожарной полугайкой

125 ₽
4 часа
250 ₽
от 1 до 2 дней
200 ₽
от 3 до 7 дней
175 ₽
от 8 дней

Ножницы по металлу

88 Ножницы по металлу

Ножницы листовые электрические Makita JS 1602



Мощность: 380 Вт
Вид ножниц: листовые
Минимальный радиус резки: 30 мм
Глубина реза:
(сталь до 400 Н/мм²) 1,6 мм
Глубина реза:
(сталь до 600 Н/мм²) 1,2 мм
Глубина реза:
(сталь до 800 Н/мм²) 0,8 мм
Глубина реза:
(алюминий до 200 Н/мм²) 2,5 мм

250 ₽
4 часа
500 ₽
от 1 до 2 дней
400 ₽
от 3 до 7 дней
350 ₽
от 8 дней

Ножницы высечные электрические по металлу Metabo KN 6875




Мощность: 550 Вт
Вид ножниц: высечные
Минимальный радиус резки: 4 мм
Толщина реза: 2 мм

400 ₽
4 часа
800 ₽
от 1 до 2 дней
640 ₽
от 3 до 7 дней
560 ₽
от 8 дней

Плиткорезы

90 Плиткорезы

Плиткорез ручной RUBI STAR-50-N



Длинна реза: 510 мм
Режущий элемент ролик: 10 мм
Вес: 4 кг

300 ₽
4 часа
600 ₽
от 1 до 2 дней
480 ₽
от 3 до 7 дней
420 ₽
от 8 дней


Пила аккумуляторная алмазная Makita CC 300 D



Обороты: 1400 об./мин.
Режущий элемент: диск 85 мм
Аккумуляторы: Li-ion 2 шт.
Время зарядки: 30 мин

250 ₽
4 часа
500 ₽
от 1 до 2 дней
400 ₽
от 3 до 7 дней
350 ₽
от 8 дней

Плиткорез электрический RUBI DU-200-L-BL



Мощность: 730 Вт
Длина реза: 600 мм
Скорость вращения: 2750 об./мин.
Диаметр диска: 200 мм
Вес: 20,5 кг

400 ₽
4 часа
800 ₽
от 1 до 2 дней
640 ₽
от 3 до 7 дней
560 ₽
от 8 дней

Пылесосы, мойки

Пылесос строительный Bosch Professional GAS 15 PS



Потребляемая мощность: 1100 Вт
Емкость пылесборника: 15 л
Тип: сухая уборка + влажная уборка

300 ₽
4 часа
600 ₽
от 1 до 2 дней
480 ₽
от 3 до 7 дней
420 ₽
от 8 дней

Пылесос строительный Makita 440



Потребляемая мощность: 1 400 Вт
Емкость пылесборника: 25 л
Тип: сухая уборка + влажная уборка

300 ₽
4 часа
600 ₽
от 1 до 2 дней
480 ₽
от 3 до 7 дней
420 ₽
от 8 дней

Пылесос строительный Karcher MV 6 Premium



Мощность:1300 Вт
Емкость пылесборника: 30 л
Тип: сухая уборка + влажная уборка

350 ₽
4 часа
700 ₽
от 1 до 2 дней
560 ₽
от 3 до 7 дней
490 ₽
от 8 дней

Пылесос промышленный Вортэкс-300



Потребляемая мощность: 2400 Вт
Емкость пылесборника: 40 л
Тип: сухая уборка + влажная уборка

750 ₽
4 часа

1500 ₽
от 1 до 2 дней

1200 ₽
от 3 до 7 дней

1050 ₽
от 8 дней

Мойка высокого давления Karcher K 5.20



Мощность: 200 Вт
Давление: 120 БАР
Длина шланга: 7,5 м
Количество насадок: 2

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Садовый инструмент

Бензопила CMI C - BKS 37 / 35 - 1



Мощность: 1300 Вт / 1,7 л.с.
Двигатель: 2-х тактный
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,3 мм; 56 дюймов
Длина шины: 40 см
Вес: 4,2 кг

300 ₽	4 часа
600 ₽	от 1 до 2 дней
480 ₽	от 3 до 7 дней
420 ₽	от 8 дней

Бензопила Stihl MS 180



Мощность: 1500 Вт / 2 л.с.
Двигатель: 2-х тактный
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,3 мм; 50 дюймов
Длина шины: 35 см
Вес: 3,9 кг

400 ₽	4 часа
800 ₽	от 1 до 2 дней
640 ₽	от 3 до 7 дней
560 ₽	от 8 дней

Бензопила Stihl MS 361



Мощность: 3400 Вт / 4,2 л.с.
Двигатель: 2-х тактный
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,5 мм; 66 дюймов
Длина шины: 40 см
Вес: 5,6 кг

500 ₽	4 часа
1000 ₽	от 1 до 2 дней
800 ₽	от 3 до 7 дней
700 ₽	от 8 дней

Пила цепная электрическая Makita UC4041A



Мощность: 1,8 кВт
Двигатель: электрический
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,3 мм; 56 дюймов
Длина шины: 40 мм
Вес: 4,7 кг

250 ₽
4 часа
500 ₽
от 1 до 2 дней
400 ₽
от 3 до 7 дней
350 ₽
от 8 дней

Пила цепная электрическая Hitachi CS40Y



Мощность: 2 кВт
Двигатель: электрический
Размер цепи:
3/8 дюйма; 1,3 мм; 56 дюймов
Длина шины: 40 см
Вес: 5,7 кг

250 ₽
4 часа
500 ₽
от 1 до 2 дней
400 ₽
от 3 до 7 дней
350 ₽
от 8 дней

Пила аллигатор Dewalt DWE397



Мощность: 1700 Вт
Количество ходов в минут: 3000
Длина полотна: 430 мм
Макс. толщина материала:
(дерево) 430 мм
Вес: 5,5 кг

500 ₽
4 часа
1000 ₽
от 1 до 2 дней
800 ₽
от 3 до 7 дней
700 ₽
от 8 дней

Садовый измельчитель CMI C-EMH-2400/40



Напряжение питания: 220 В
Мощность двигателя: 2400 Вт
Максимальная толщина ветки: 40 мм
Объем мешка: 60 л
Вес: 12 кг
Двусторонний нож

350 ₽	4 часа
700 ₽	от 1 до 2 дней
560 ₽	от 3 до 7 дней
490 ₽	от 8 дней

Садовый измельчитель CMI C-ELH-2500/60



Напряжение питания: 220 В
Мощность двигателя: 2500 Вт
Максимальная толщина ветки: 40 мм
Объем мешка: 60 л
Вес: 17 кг
Шестерня с острыми гранями

400 ₽	4 часа
800 ₽	от 1 до 2 дней
640 ₽	от 3 до 7 дней
560 ₽	от 8 дней

Воздуходувка пылесос Stihl sh 86



Рабочий объём: 27,2 см³
Уровень звукового давления: 93 Дб
Расход воздуха: 770 м³/ч
Объём улавливающего мешка: 45 л
Вес: 5,6 кг

550 ₽	4 часа
1100 ₽	от 1 до 2 дней
880 ₽	от 3 до 7 дней
770 ₽	от 8 дней

Триммер электрический — Makita UM 4030



Мощность: 1000 Вт
Приводной вал: гибкий
Режущий элемент: леска
Ширина скашивания (леска): 40 см
Вес: 4,9 кг
Максимальная толщина лески: 2 мм

200 ₽	4 часа
400 ₽	от 1 до 2 дней
320 ₽	от 3 до 7 дней
280 ₽	от 8 дней

Газонокосилка бензиновая — CMI C/B 149/40



Объем двигателя: 149 см³
Ширина скашивания: 400 мм
Высота скашивания: 25–75 мм
Объем травосборника: 45 л
Вес: 22,4 кг

300 ₽	4 часа
600 ₽	от 1 до 2 дней
480 ₽	от 3 до 7 дней
420 ₽	от 8 дней

Мотокультиватор — CMI C-B-BH-87/55



Мощность двигателя: 1,7 кВт
Объем двигателя: 86,7 см³
Диаметр фрезы: 260 мм
Ширина захвата: 550 мм
Вес: 32,5 кг

300 ₽	4 часа
600 ₽	от 1 до 2 дней
480 ₽	от 3 до 7 дней
420 ₽	от 8 дней

Аэратор вертикутер CMI C-VL-1400/32



Мощность двигателя: 1400 Вт
Ширина захвата: 320 мм
Глубина: 5–10 мм
Объем мешка: 35 л

250 ₽ / 4 часа
500 ₽ / от 1 до 2 дней
400 ₽ / от 3 до 7 дней
350 ₽ / от 8 дней

Бензокоса LUX B-FS-33/43 B



Мощность двигателя: 900 Вт
Число оборотов: 9500 об./мин.
Ширина скашивания леской: 430 мм
Ширина скашивания ножом: 230 мм
Объём бака: 750 мл
Двигатель: 2-х тактный
Вес: 6,9 кг

250 ₽ / 4 часа
500 ₽ / от 1 до 2 дней
400 ₽ / от 3 до 7 дней
350 ₽ / от 8 дней

Бензокоса Lux B-FS-51/43-B1 (2 л.с)



Мощность двигателя: 1500 Вт
Число оборотов: 11000 об./мин.
Ширина скашивания леской: 430 мм
Ширина скашивания ножом: 230 мм
Объём бака: 1,1 л
Двигатель: 2-х тактный
Вес: 7,6 кг

400 ₽ / 4 часа
800 ₽ / от 1 до 2 дней
640 ₽ / от 3 до 7 дней
560 ₽ / от 8 дней

Кусторез электрический CMI



Мощность двигателя: 450 Вт
Длина шины: 460 мм
Максимальная толщина ветки: 16 мм

150 ₽	4 часа
300 ₽	от 1 до 2 дней
240 ₽	от 3 до 7 дней
210 ₽	от 8 дней

Сантехнический инструмент

Клупп ручной — Rothenberger 7.0781



Диаметр: 1/2–1¼”
Масса: нетто: 4,965 кг
Клупп (трещоточный)
Обладает высоким уровнем точности и жесткости

350 ₽
4 часа
700 ₽
от 1 до 2 дней
560 ₽
от 3 до 7 дней
490 ₽
от 8 дней

Трубогиб — JHPB-2



Макс. давление: до 88 кН (8,8 тонн)
Макс. длина хода: 250 мм
Макс. рабочее усилие: не менее 300 Н
Диаметр трубы: Ø 21,3–60 мм (2”)
Толщина стенки трубы: 2,75–5,0 мм
Вкладки:
1/2”, 3/4”, 1”, 1–1/4”, 1–1/2”, 2”

500 ₽
4 часа
1000 ₽
от 1 до 2 дней
800 ₽
от 3 до 7 дней
700 ₽
от 8 дней

Трубогиб Rubel для круглой и профильной трубы (15–50 мм)



Размер трубы: 15–50 мм
Труба квадратная: 15 × 15, 20 × 20, 25 × 25, 30 × 30, 35 × 35, 40 × 40, 50 × 25
Квадрат: до 16 × 16
Пруток: до 20
Полоса: до 50 × 5
С его помощью легко создать навес, гнутые перила, козырек или другую ажурную конструкцию из гнутой профильной трубы. Подходит для производства теплицы.

350 ₽
4 часа
700 ₽
от 1 до 2 дней
560 ₽
от 3 до 7 дней
490 ₽
от 8 дней

Опресовщик ручной — Rothenberger RP - 30



Максимальное давление: 30 бар
Объем резервуара: 4,5 л
Соединение: 1/2”
Вес: 4,5 кг

4 часа	250 ₽
от 1 до 2 дней	500 ₽
от 3 до 7 дней	400 ₽
от 8 дней	350 ₽

Опресовщик электрический — Rothenberger D - 65779



Максимальное давление: 40 бар
Самовсасывающий
Соединение: R 1/2”
Вес: 13,4 кг
Производительность: 8 л/мин.
Мощность двигателя: 1,6 кВт

4 часа	750 ₽
от 1 до 2 дней	1500 ₽
от 3 до 7 дней	1200 ₽
от 8 дней	1050 ₽

Монтажный инструмент — Бир прес 3



Насадки: 16; 20; 25; 32
Секатор для труб: 16–42 мм
Два аккумулятора 9,6 В
Зарядка: 30 мин.
Для сшитого полетилена, аккумуляторный

4 часа	750 ₽
от 1 до 2 дней	1500 ₽
от 3 до 7 дней	1200 ₽
от 8 дней	1050 ₽

104 Сантехнический инструмент

Паяльник для пластиковых труб Энергомаш СТ-72170



Мощность: 1700 Вт
Напряжение: 220 В
Режимы работы: 2
Насадки: 20, 25, 32, 40, 50, 63
Мощность: регулируется

150 ₽	4 часа
300 ₽	от 1 до 2 дней
240 ₽	от 3 до 7 дней
210 ₽	от 8 дней

Сварочное оборудование

106 Сварочное оборудование

Сварочный аппарат — Fubag IRMIG 180



Номинальное напряжение на входе: 220 В
Max ток: 180 А
Еврокатушка D200
Охлаждение горелки: воздушное
Режим сварки: с газом/без газа
Max мощность: 7 кВт

300 ₽ — 4 часа
600 ₽ — от 1 до 2 дней
480 ₽ — от 3 до 7 дней
420 ₽ — от 8 дней

Сварочный аппарат — Wert MMA 180



Номинальное напряжение на входе: 130–260 В
Сварочный ток: 20–180 А
Функции: HOT START
При 100% нагрузке: 90 А
Максимальный диаметр электрода: 3 мм
Потребляемый ток: 3,5 кВт
Сварка: MMA/TIG

200 ₽ — 4 часа
400 ₽ — от 1 до 2 дней
320 ₽ — от 3 до 7 дней
280 ₽ — от 8 дней

Сварочный инвертор — Elitech АИС 200Д



Номинальное напряжение на входе: 110–275 В
Сварочный ток: 10–200 А
Функции: HOT START ANTI STIK ARC FORC
Диаметр электрода: 6–5 мм
Максимальный диаметр электрода: 4 мм
При 100% нагрузке: 109 А
Сварка: MMA/TIG

250 ₽ — 4 часа
500 ₽ — от 1 до 2 дней
400 ₽ — от 3 до 7 дней
350 ₽ — от 8 дней

Бензиновый генератор — Вепрь Т400/2300 ВХ+сварка



Мощность номинальная: 5,2 кВт
Мощность максимальная: 5,8 кВт
Ток сварки
(Интенсивный режим 60%) 170 А (Нормальный режим 35%) 220 А
Напряжение: 230/400 В
Число фаз: 3
Пуск: Ручной
Максимальный диаметр электрода:
6 мм

850 ₽
4 часа
1700 ₽
от 1 до 2 дней
1360 ₽
от 3 до 7 дней
1190 ₽
от 8 дней

Маска сварочная — Wert WM-300



Автоматическое затемнение
и осветление
Выставлена на 11 DIN
Быстрая регулировка по голове
Заряжается от солнечных батарей

75 ₽
4 часа
150 ₽
от 1 до 2 дней
120 ₽
от 3 до 7 дней
105 ₽
от 8 дней

Фен строительный — CMI



Мощность двигателя: 1500 Вт
Температура воздуха: 300–500 °C

75 ₽
4 часа
150 ₽
от 1 до 2 дней
120 ₽
от 3 до 7 дней
105 ₽
от 8 дней

108 Сварочное оборудование

Фен сварочный — Leister Triac BT



Напряжение: 230 В
Мощность: 1600 Вт
Частота: 50/60 Гц
Температура воздуха: 40–700 °C
Расход воздуха: макс. 240 л/мин.
Уровень шума: 67 дБ

500 ₽	4 часа
1000 ₽	от 1 до 2 дней
800 ₽	от 3 до 7 дней
700 ₽	от 8 дней

Фены строительные

110 Фены строительные

Фен строительный — CMI



Мощность двигателя: 1500 Вт
Температура воздуха: 300–500 °C

4 часа	100 ₽
от 1 до 2 дней	200 ₽
от 3 до 7 дней	160 ₽
от 8 дней	140 ₽

Фен сварочный — Leister Triac BT



Напряжение: 230 В
Мощность: 1600 Вт
Частота: 50/60 Гц
Температура воздуха: 40–700 °C
Расход воздуха: макс. 240 л/мин.
Уровень шума: 67 дБ

4 часа	500 ₽
от 1 до 2 дней	1000 ₽
от 3 до 7 дней	800 ₽
от 8 дней	700 ₽

Трубогибы, профилегибы

112 Трубогибы, профилегибы

Трубогиб JHPB-2



Макс. давление: до 88 кН (8,8 тонн)
Макс. длина хода: 250 мм
Макс. рабочее усилие: не менее 300 Н
Диаметр трубы: Ø 21,3–60 мм (2”)
Толщина стенки трубы: 2,75–5,0 мм
Вкладки:
1/2”, 3/4”, 1”, 1–1/4”, 1–1/2”, 2”

500 ₽
4 часа

1000 ₽
от 1 до 2 дней

800 ₽
от 3 до 7 дней

700 ₽
от 8 дней

Трубогиб Rubel для круглой и профильной трубы (15–50 мм)



Размер трубы: 15–50 мм
Труба квадратная: 15 × 15, 20 × 20, 25 × 25, 30 × 30, 35 × 35, 40 × 40, 50 × 25
Квадрат: до 16 × 16
Пруток: до 20
Полоса: до 50 × 5

С его помощью легко создать навес, гнутые перила, козырек или другую ажурную конструкцию из гнутой профильной трубы. Подходит для производства теплицы.

350 ₽
4 часа

700 ₽
от 1 до 2 дней

560 ₽
от 3 до 7 дней

490 ₽
от 8 дней

УШМ

114 УШМ

Угловая шлифмашина CMI



Диаметр диска: 115 мм
Мощность: 600 Вт
Вес: 2 кг
Обороты: 12 000

175 ₽	4 часа
350 ₽	от 1 до 2 дней
280 ₽	от 3 до 7 дней
245 ₽	от 8 дней

Угловая шлифмашина CMI с регулировкой оборотов



Диаметр диска: 125 мм
Мощность: 1200 Вт
Вес: 2,1 кг
Обороты: 3000–11000 об./мин.

200 ₽	4 часа
400 ₽	от 1 до 2 дней
320 ₽	от 3 до 7 дней
280 ₽	от 8 дней

Угловая шлифмашина Hitachi G23SR



Диаметр диска: 230 мм
Мощность: 2000 Вт
Вес: 4,3 кг
Число оборотов: 6600 об./мин.

200 ₽	4 часа
400 ₽	от 1 до 2 дней
320 ₽	от 3 до 7 дней
280 ₽	от 8 дней

УШМ 115

Угловая шлифмашина — Makita 9069



Диаметр диска: 230 мм
Мощность: 2000 Вт
Вес нетто: 4,2 кг
Обороты: 6600 об./мин.

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Угловая шлифмашина — Makita GA9020SF



Диаметр диска: 230 мм
Мощность: 2200 Вт
Вес: 5,8 кг
Число оборотов: 6600 об./мин.
Плавный пуск

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Реноватор — BOSCH PMF 250 CES



Мощность двигателя: 250 Вт
Поддержание оборотов
под нагрузкой
Вес: 2,0 кг
Обороты: 15 000–20 000

2500 ₽
4 часа

5000 ₽
от 1 до 2 дней

4000 ₽
от 3 до 7 дней

3500 ₽
от 8 дней

Пилы монтажные по металлу

Пила монтажная — Makita 2414 NB



Мощность: 2000 Вт
Обороты: 3800 об./мин.
Диск: 355 × 25,4 мм
Глубина реза: 137 мм
Ширина реза: 233 мм
Вес: 16,6 кг

225 ₽	4 часа
450 ₽	от 1 до 2 дней
360 ₽	от 3 до 7 дней
315 ₽	от 8 дней

Пила отрезная — Dewalt DW872



Мощность: 2200 Вт
Обороты: 1300 об./мин.
Диск: 355 × 25,4 мм
Максимальный пропил: 90/45 × 120/— мм

250 ₽	4 часа
500 ₽	от 1 до 2 дней
400 ₽	от 3 до 7 дней
350 ₽	от 8 дней

Удлинители электрические

Удлинитель 50 м



Сечение провода: 3 × 2,5 мм²
Количество розеток: 3
На катушке

100 ₽
4 часа

200 ₽
от 1 до 2 дней

160 ₽
от 3 до 7 дней

140 ₽
от 8 дней

Удлинитель электрический 25 м



Сечение провода: 3 × 2,5 мм²
Количество розеток: 3
На катушке

75 ₽
4 часа

150 ₽
от 1 до 2 дней

120 ₽
от 3 до 7 дней

105 ₽
от 8 дней

120 Удлинители электрические

Удлинитель 100 м 380 В



Сечение: 5 × 6 мм²
На катушке

150 ₽
4 часа

300 ₽
от 1 до 2 дней

240 ₽
от 3 до 7 дней

210 ₽
от 8 дней

Удлинитель 55 м (380 В) 16 А



Сечение: 3 × 3,5 мм²
Количество розеток: 1

125 ₽
4 часа


250 ₽
от 1 до 2 дней

200 ₽
от 3 до 7 дней

175 ₽
от 8 дней

Лестницы, леса

Леса строительные рамные для фасадных работ ЛРСП-300



Диаметр трубы: 42 мм
Максимальная высота лесов: 60 м
Высота яруса: 2 м
Шаг рамы вдоль стены: 3 м
Ширина яруса: 0,97 м

110 ₽/м²
от 1 до 2 дней

95 ₽/м²
от 3 до 7 дней

договорная
от 8 дней

Лестница трехсекционная Alumet



Максимальная высота трех секций: 7,8 м
Материал: алюминий
3 секции
Вес: 17 кг

200 ₽
4 часа

400 ₽
от 1 до 2 дней

320 ₽
от 3 до 7 дней

280 ₽
от 8 дней

Лестница «трансформер» T455 4x5



Максимальная высота: 5,78 м
Материал: алюминий
4 секции по 5 ступеней
Вес: 11 кг

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней

400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Разное

Гравер Elitech ПМШ140ЭК



Потребляемая мощность: 140 Вт
Число оборотов на холостом ходу: 10 000–35 000 об./мин.
Диаметр цанги: 2,3/3,2 мм

200 ₽ — 4 часа
400 ₽ — от 1 до 2 дней
320 ₽ — от 3 до 7 дней
280 ₽ — от 8 дней

Кровельная пропановая горелка Калибр ГКП-35/1



Рабочий газ: пропан
Длина горелки: 1000 мм
Баллон: стальной 50 л
В комплекте: баллон газовый; шланг 25 м

200 ₽ — 4 часа
400 ₽ — от 1 до 2 дней
320 ₽ — от 3 до 7 дней
280 ₽ — от 8 дней

Емкости для хранения и транспортировки топлива



Объем: 1000 л
Тип: Еврокуб
Вес: 50 кг

50 ₽ — 4 часа
100 ₽ — от 1 до 2 дней
80 ₽ — от 3 до 7 дней
70 ₽ — от 8 дней

Насос для перекачки дизельного топлива



Производительность: 40 л/мин.
Счетчик литров
Напряжение питания: 12 В
Вес: 10 кг
С заправочным комплектом Petroll Titan 40

500 ₽
4 часа

1000 ₽
от 1 до 2 дней

800 ₽
от 3 до 7 дней

700 ₽
от 8 дней

Ключ динамометрический Kraftool



Максимальное усилие: 100 Нм
Трещетка
Квадрат: 3/8

250 ₽
4 часа

500 ₽
от 1 до 2 дней


400 ₽
от 3 до 7 дней

350 ₽
от 8 дней

Заметки

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, корпус 7.

Схема проезда:



Телефон: +7 (831) 435-15-15
Сайт: www.prokatnn.ru
E-mail: prokatnn@bk.ru
Мы Вконтакте: vk.com/arentnn



+7 (831) 435-15-15
www.prokatnn.ru